

Wagi poszczególnych rzeczy w rowerze aktualnie				
1. rama	No Saint	Angel, 18" (pivoty stal, hak, 4 szt. śrut	1597	
<b>razem rama</b>				<b>1597</b>
1. amortyzator	Rock Shox	SID Team 2007 (rura sterowa przycięt	1370	
2. manetka	Rock Shox	PopLoc (wymieniony pancierz na Gore)	50	
<b>razem widelec</b>				<b>1420</b>
1. obręcz	Mavic	X517	405	
2. szprychy (32 szt.)	DT Swiss	Revolution 2.0-1.5-2.0		
3. piasta	DT Swiss	Hugi 240	95	
4. owijka		taśma izolacyjna		
5. zacisk piasty	Shimano	XT	55	
<b>razem (przód)</b>				<b>715</b>
6. dętka	Maxxis	Ultralight	129	
7. opona	Scott	Manx 26" x 2.0 kevlar	520	
<b>razem koło przednie</b>				<b>1364</b>
1. obręcz	Mavic	X517	405	
2. szprychy (32 szt.)	DT Swiss	Revolution 2.0-1.5-2.0		
3. piasta	DT Swiss	Hugi 240	265	
4. owijka		taśma izolacyjna		
5. zacisk piasty	Shimano	XT	60	
<b>razem (tył)</b>				<b>885</b>
5. dętka	Maxxis	Ultralight	127	
6. opona	IRC	Mythos XC 26" x 2.10 kevlar	525	
<b>razem koło tylne</b>				<b>1537</b>
1. kapsel na mostek	FSA	(ze śrubą)	20	
2. gwiazdka	FSA		10	
3. stery (w ramie+na widelcu)	Accent for Cane Creek	Aheadset AC-N.11	103	
4. podkładki	Token	carbon 2 x 10mm	10	
<b>razem stery</b>				<b>143</b>
1. siodełko	Selle Italia	SLR XC Gel	180	
2. sztyca	Kore Race	350 mm	245	
3. zacisk sztycy	No Saint		17	
<b>razem siodełko</b>				<b>442</b>
1. kierownica	Ritchey	WCS Carbon 31,8 x 580mm flat	137	
2. chwyt	Boplight	gąbka	36	
3. manetki	Shimano	ST-M410 Alivio 3x8 RF (bez monitorkó	270	
4. klamki	Avid	SD 7	180	
5. mostek	Ritchey	WCS 4-AXIS 31,8 x 110mm	125	
6. rogi	Boplight	Team Y	60	
7. korki			0	
<b>razem "na kierownicy"</b>				<b>808</b>
1. hamulec (przód)	Avid	Ti z klockami Koolstop	172	
2. hamulec (tył)	Avid	Ti z klockami Koolstop	173	
3. linka (przód)	Jagwire		3	
4. pancierz (przód)	Jagwire		10	
5. linka (tył)	Jagwire		7	
6. pancierz (tył)	Jagwire		40	
7. gumowe uszczelki	Jagwire		2	
8. fajki (przód + tył)	Avid		10	
<b>razem hamulce</b>				<b>417</b>
1. korba	Shimano	LX 2006 FC-M580 175mm	725	
tarcza 42T	Shimano	LX alu	85	
tarcza 32T	Shimano	LX alu	45	
tarcza 22T	Shimano	LX stal	40	
śruby z kominami	A2Z	alu 12 szt.	12	
2. suport	Shimano	zintegrowany z korbą		
3. łańcuch	Sram	PC-48 (skrócony)	285	
4. kaset	Shimano	XTR CS-M950 11-32T z 3-ma koronkar	222	
5. pedały	Time	Atac XS	334	
<b>razem napęd</b>				<b>1748</b>
1. przerzutka przód	Shimano	XT	135	
2. przerzutka tył	Shimano	XTR RD-M960	205	
3. pancierz (przód)	Gore	Ride On Light	20	
4. pancierz (tył)	Gore	Ride On Light	30	
5. linka (przód)	Gore	Ride On Light	5	
6. linka (tył)	Gore	Ride On Light	7	
<b>razem przerzutki</b>				<b>402</b>
1. koszyk na bidon	Specialized	Rib Cage MTB	45	
2. uchwyt do pompki + inne śrut			22	
3. osłona pod łańcuchem	Setlaz	NeoWeave (aluminium)	20	
<b>razem akcesoria</b>				<b>87</b>
<b>waga roweru (light-bike)</b>				<b>9,965</b>
1. licznik	Sigma	BC 1600	25	
2. podstawka + kable	Sigma	BC 1600	15	
3. czujnik na szprychach	Sigma	BC 1600	5	



	<b>część</b>	<b>producent</b>	<b>model</b>	<b>waga [g]</b>		
1.	klucze rowerowe			275		
3.	linka do przerzute			15		
	pedała	Shimano	PD-M505	444		
	siodło	Merida		427		
	koszyk na bidon	Giant		50		
	widelec	Answer Manitou	Comp 05 80 mm	2500		
	rogi	Ritchey	Comp	136		
	hamulec (przód)	Sram	v-brake 7.0	200		
	hamulec (tył)	Sram	v-brake 7.0	196		
	dętka	CST		350	258	
	koło tylne alex rims ace 18 formu			1150	670	
	zacisk koła tylny formula			65	65	
	koło przednie alex rims ace 18 fo			950	805	
	zacisk koła przedni formula			60	55	
				2575	1853	722
	kaseta	Sram	5.0 11-32T	275		
	kierownica	Ritchey	Comp	245		
	klamki	Avid	FR 5	155		
	mostek	Ritchey	Pro 120 mm	150		
	przerzutka tył	Shimano	LX	295		
	zestaw linek i pan	Gore	Ride On Light	80		